


# PORTA DE FOLE

Económica e Fácil de Manusear.

## ACABAMENTOS

- **Pré-Pintada** – em branco ou em verde no exterior, o que permite a aplicação direta de uma pintura final. No interior as lâminas são de cor primária e os restantes perfis galvanizados;

Pré-Pintada em Branco



Pré-Pintada em Verde



- **Galvanizada** – exterior e interior totalmente galvanizados;
- **Lacada** – totalmente lacada na cor pretendida pelo cliente.



## MODELOS DISPONÍVEIS:



### VENTILAÇÃO

Possibilidade de na construção dos foles serem incorporados respiros estampados na parte superior e/ou inferior.



### LUMINOSIDADE

Possibilidade de na construção dos foles serem incorporados visores em acrílico ou em rede. Altura standard (450mm).



### PORTA COM 2 FECHADURAS NAS EXTREMIDADES

Caracteriza-se pela durabilidade e por um baixo custo de manutenção.



**PORTA COM 2 FOLHAS E FECHADURA AO CENTRO**



**PORTA COM 1 FOLHA E 1 FECHADURA ESQUERDA OU DIREITA.**



**PORTA COM AUTOMATISMO**


Acionamento manual ou por automatismo (motor de teto ou motoredutora)




**SISTEMA DE DESEMBRAIAR**

Possibilidade da fechadura desembraiar o automatismo do lado exterior.  
Opção de desembraiar com linguete da fechadura a funcionar.


FIX. 1




FIX. 2




FIX. 3




FIX. 5




FIX. 4 (1+5)




FIX. 6 (2+5)




Guia inferior embutida




Guia superior




Guia inferior especial aparafusada



Guia inferior especial Vergalhão aparafusado



Guia inferior especial Vergalhão chumbado



Abertura / profundidade das lamina

Abertura máxima

Abertura mínima

